

**SALESNEWS**

07/2021

VETRON

## **VETRON 4000 // 4010**

Classic direct-drive 1-needle lockstitch sewing machine with triple transport and full function



[www.vetrontypical.com](http://www.vetrontypical.com)



## VETRON 4000 // 4010 - Classic direct-drive 1-needle lockstitch sewing machine with triple transport and full function

The **VETRON 4000** series has been designed as a modern, fully equipped, mechanical industrial sewing machine for use in medium to heavy-duty applications and complements the portfolio with a classic industrial sewing machine in addition to the **VETRON 5000** series.

With an exceptionally high stitch quality, it is perfectly suited for topstitching work in the visible area, as well as for assembling seams for use in automotive and upholstery production.

Equipped with a thread trimmer, thread clamp for a clean seam beginning. Switchable second tension, second stitch length and top feed stroke. Recallable via the switch bar in the arm of the machine. With the built-in LED sewing light and an integrated touch control panel in the machine arm, the **VETRON 4000** series offers all the features of a modern, classic industrial sewing machine. Other features include a powerful main drive and low-noise, low-vibration operation due to aluminum arm and head covers.

The sewing gauge parts set of the **VETRON 4000** series is identical to the **VETRON 5000** series and can therefore be used as an original part in **VETRON** quality for all **VETRON** series. As a result, the **VETRON 4000** series fits easily into the **VETRON** range and is an ideal operating resource and reliable partner.

## VETRON 4000 // 4010 - Klassische 1-Nadel-Doppelstepstich-Nähmaschine mit Direktantrieb, Dreifachtransport und voller Ausstattung

Die **VETRON 4000** Serie wurde als moderne, voll ausgestattete, mechanische Industrienähmaschine für den Einsatz im mittleren bis schweren Anwendungsbereich konzipiert und ergänzt neben der **VETRON 5000** Serie das Portfolio mit einer klassischen Industrienähmaschine.

Mit einer außergewöhnlich hohen Stichqualität ist sie bestens geeignet bei Abstepparbeiten im Sichtbereich, sowie bei Montage-Nähten für den Einsatz in der Automotive- und Polsterfertigung.

Ausgestattet mit einem Fadenabschneider, Fadenklemme für einen sauberen Nahtanfang, elektrisch zuschaltbarer Zusatz-Spannung, zweiter Stichlänge und Obertransporthub. Abrufbar über die Schalterleiste im Arm der Maschine. Mit der eingebauten LED-Nähleuchte und einem integrierten Touch-Bedienfeld im Maschinenarm, bietet die **VETRON 4000** Serie alle Features einer modernen, klassischen Industrienähmaschine. Weitere Merkmale sind die hohe Durchstechkraft sowie der Geräusch- und vibrationsarmer Lauf durch Aluminium Arm- und Kopfdeckel.

Der Teilesatz der **VETRON 4000** Serie ist identisch mit der **VETRON 5000** Serie und kann somit als Originalteil in **VETRON**-Qualität für alle **VETRON** Serien verwendet werden. Damit fügt sich die **VETRON 4000** Serie problemlos in das **VETRON**-Sortiment ein und ist ein ideales Betriebsmittel und zuverlässiger Partner.



**Reliable worker with robust quality and low-vibration operation due to aluminum arm and head covers**

Verlässliche Maschine mit robuster Qualität und geräusch- sowie vibrationsarmer Lauf durch Aluminium Arm- und Kopfdeckel

**Electrically switchable additional thread tension**

Elektrisch zuschaltbare Zusatz Fadenspannung

**2 adjustable top feed strokes**

2 einstellbare Obertransporthübe

**Powerful direct-drive motor**

Durchzugsstarker Direktantrieb

**Thread clamp for a clean seam beginning**

Fadenklemme für sauberen Nahtanfang

**Integrated LED sewing light with 2 power levels**

Integrierte LED Nähleuchte mit 2 Leistungsstufen

**Modern touch control panel**

Modernes Touch Bedienfeld

**Function bar in the operator area**

Funktionsleiste im Griffbereich der Bedienperson

**Electric back tack button**

Elektrischer Riegeltaster

**Original VETRON parts set (from VETRON 5000)**

Original VETRON Teilesatz (von VETRON 5000)

**Hook protection through overload clutch**

Greiferschutz durch Überlast-Kupplung

**2 adjustable stitch length**

2 einstellbare Stichtlängen

**USB port**

USB Anschluss




**Technical data**

- » Very high stitch quality for top-stitching work in the visible areas and for assembly seams
- » Reliable machine with robust quality
- » Powerful direct-drive motor
- » 1-needle lockstitch with direct drive and triple transport
- » Stitch type 301
- » Integrated touch control panel
- » Big vertical hook (4000 - bobbin diameter 26 mm) or extra large hook (4010 - bobbin diameter 32 mm)
- » Large clearance under the machine arm (355 x 130 mm)
- » Max. stitch length 12 mm
- » Max. top feed stroke 9 mm
- » Max. clearance under the sewing feet 20 mm
- » 2 adjustable stitch lengths
- » 2 adjustable top feed strokes
- » Electrically switchable additional thread tension
- » Hook protection through overload clutch
- » Integrated LED sewing light

**Technischen Daten**

- » Außergewöhnlich hohe Stichqualität bei Abstepparbeiten im Sichtbereich sowie bei Montage-Nähten
- » Verlässliche Maschine mit robuster Qualität
- » Durchzugsstarker Direktantrieb
- » 1-Nadel-Doppelsteppstich mit Direktantrieb und 3-fach-Transport
- » Stichtype 301
- » Integriertes Touch-Bedienfeld
- » Großer Vertikalgreifer (4000 - Spulendurchmesser 26 mm) oder extra großer Greifer mit 70% mehr Spulenfadenvolumen (4010 - Spulendurchmesser 32 mm)
- » Großer Durchgangsraum unter dem Maschinenarm (355 x 130 mm)
- » Max. Stichlänge 12 mm
- » Max. Obertransporthub 9 mm
- » Max. Durchgangsraum unter den Nähfüßen 20 mm
- » 2 einstellbare Stichlängen
- » 2 einstellbare Obertransporthübe
- » Elektrisch zuschaltbare Zusatz-Fadenspannung
- » Greiferschutz durch Überlast-Kupplung
- » Integrierte LED Nähleuchte

<b>4000</b>	4.000	•	12	9	•	•	26	134-35 90-180	10/3	40	20	•	•	355 x 130	
<b>4010</b>	3.400						32								



**VETRON TYPICAL EUROPE GmbH**

Clara-Immerwahr-Str. 6  
 67661 Kaiserslautern / Germany  
 Phone +49 (0)6301 320 75 - 0  
 Fax +49 (0)6301 320 75 - 11

E-Mail [sales@vetrontypical.com](mailto:sales@vetrontypical.com)  
 Web [www.vetrontypical.com](http://www.vetrontypical.com)

